

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
сельского поселения «Посёлок Алонка» Верхнебуреинского района
Хабаровского края

Утверждаю: _____

МБДОУ № 2 Е.А.Попова

Приказ №1

01.06.2021г

I. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

II. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

1. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.):

1.1 Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, тару, легковоспламеняющиеся отходы (бумага) опавшие листья и сухую траву следует убирать и вывозить с территории и здания ДОУ ежедневно.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов, групповых комнат. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заведующего хозяйством. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурного сторожа.

1.3. Загромождение ходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

1.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

На пищеблоке:

2.1. Бережно относиться к технологическому электрооборудованию пищеблока детского сада: не опрокидывать его, устанавливая осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие губительной для него влаги.

2.2. При прекращении подачи тока во время работы с технологическим электрооборудованием или в перерыве работы, необходимо отсоединить его от электросети.

2.3 Лицам, использующим технологическое электрооборудование, запрещается:

- разбирать и заниматься ремонтом самостоятельно (самого оборудования, проводов и т. д.);
- держаться за провод в процессе работы оборудования.
- хранить и складывать рядом, либо на электрическое оборудование для приготовления пищи различные посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
- использовать электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться рубильниками, электроустановочными изделиями, розетками, имеющими повреждения;
- использовать электроплиты, электрочайники и прочие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, изготовленные самостоятельно.
- включать нагрев жарочной ванне фритюрницы, когда в ней отсутствует жир.
- использовать оборудование, имеющее неисправный датчик реле температуры и др.;
- оставлять включенными электроплиты, жарочные шкафы и тому подобное после окончания процесса приготовления;
- сливать из жарочных ванн и сковород горячий жир;
- охлаждать водой жарочную поверхность применяемого оборудования.

2.4. При попадании влаги на электрооборудование следует немедленно произвести выключение его от электросети. Влагу необходимо собирать мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно осуществить включение в сеть.

2.5. Нельзя оставлять без присмотра работающее технологическое электрооборудование.

2.6. При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:

- заливать масло в сковороды до того, как включится нагрев.
- соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования.
- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве.
- незамедлительно отключать жарочные аппараты при чадении масла, потому что может последовать воспламенение продукта.

2.7. В процессе эксплуатации электрического оборудования не стоит допускать возможность повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке, нарушения заземления.

2.8. При эксплуатации технологического оборудования соблюдайте требования инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке ДООУ, а также инструкции по охране труда при работе с конкретным оборудованием.

2.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) важно немедленно отключить от электросети электрооборудование.

2.10. В случае, если на пищеблоке дошкольной образовательной организации появится

характерный запах гари, дыма, жженой изоляции, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть тут же прекращены, незамедлительно должен быть поставлен в известность заведующий детского сада, приняты необходимые меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с обязательным привлечением квалифицированных специалистов).

На прачке:

- Нельзя пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;
- Использовать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;
- Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;
- Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.
- Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;
- Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;
- Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;
- Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;
- Допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов;
- Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;
- Оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;
- Включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;
- Применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;
- Оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;

- Связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;
- Применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников.
- Нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции по пожарной безопасности в прачечной ДОУ.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

3.1 По окончании рабочего дня каждый сотрудник обязан тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

3.2 Все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места;

3.3 Проверить помещения, закрыть окна, форточки, фрамуги;

3.4 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаровзрывобезопасное состояние.

3.5 Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено инструкциями по эксплуатации.

4. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

4.1 Курить на территории и в помещениях учреждения запрещается

4.2 Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей запрещается.

4.3 Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского учреждения может быть допущено только с разрешения заведующей или лица её заменяющего с составлением наряда допуска.

4.4 Зимой дороги, подъезды к зданию должны систематически очищаться от снега.

5. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;

- хранение легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей в здании и на территории ДОУ запрещено.
- ежедневно производить влажную уборку всех помещений.
- весь сгораемый мусор ежедневно выносить на специально отведённый участок

6. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

6.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта, ответственный: дежурный сторож и заведующая детского сада: и.о. заведующего Попова Е.А.

6.2. Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, ответственный: воспитатель Лазарева О.П.

6.3. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты), ответственный: и.о.заведующего детского сада Попова Е.А.

6.4. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), ответственный: рабочий по обслуживанию здания Приступа О.Ю.

6.5. Прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, ответственный: и.о.заведующего детского сада Попова Е.А.

6.6. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, ответственный: и.о.заведующего детского сада Попова Е.А.

6.7. Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны, ответственный: и.о.заведующего детского сада Попова Е.А.

6.8. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, ответственный: завхоз Пырлифын С.С.

6.9. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей, ответственный: завхоз Пырлифын С.С.

6.10. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, ответственный: воспитатель Золотухина А.А.

6.11. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, ответственный: воспитатель Золотухина А.А.

6.12. По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, ответственный: дворник Шаталов М.В.

6.13. Организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, ответственный: завхоз Пырлифын С.С.

7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты – 49 человек.

III. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты ;

- Пожарную команду вызывает первый, кто заметит пожар или задымление по телефону – **4-58-55**, сообщая адрес детского учреждения, что горит и кто сообщает;
- Немедленно оповестить руководителя ДОУ и людей о пожаре;

2. Организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания;
- В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни;
- Воспитатели групп немедленно приступают к эвакуации детей;
- Эвакуация детей проводится в помещении ближайшей от детского сада (здание школы):
- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна;
- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения;
- Оказание первой помощи пострадавшим возлагается на старшую медицинскую сестру и заведующего.

3. Осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- Руководитель образовательного учреждения (лицо, его заменяющее) обязан:
- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- Прекратить все работы в здании ДОУ за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны.

4. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками,

принимающими участие в тушении пожара;

- Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.
- Прежде чем войти в горящее помещение, необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.
- Если лестницы задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идёт дым, плотно закрыта.

5. Организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- Эвакуацию и защиту материальных ценностей возлагается на ответственных лиц помещений прачечной, кухни, складских помещений, медицинского кабинета, кабинета заведующей;
- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

6. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот на улице. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает детям, о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и сообщением других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

С инструкцией ознакомлены:

Попова Е.А. _____
Золотухина А.А. _____
Лазарева О.П. _____
Токарева М.В. _____
Маскаева Н.П. _____
Пырлифын С.С. _____
Токарева В.В. _____
Лизунова К.А. _____
Моршанская Л.А. _____
Приступа О.Ю. _____
Глушенко Т.Н. _____
Пырлифын В.А. _____
Воробьева Е.Н. _____
Шаталов М.В. _____